Panasonic

シアターバー・シアターボード
カタログ

4K PASS THROUGH

SC-HTB885

4Kテレビには、4Kパススルーを。

シアターサウンドシステム

●ディスプレイ表示は、ハメコミ合成（イメージ）、表示内容は使用例です。●写真のテレビは別売です。

SC-HTE200

4Kコンテンツを直接伝送できる。
迫力も緊張感も伝えきる、
臨場感ゆたかなサウンドをあなたに。

4K PASS THROUGH

シアターバー

SC-HTB885

4K PASS THROUGH / 5.1ch サラウンド

実用最大出力合計値 500W

P.3-P.4

シアターバー

SC-HTB690

4K PASS THROUGH / 3.1ch サラウンド

実用最大出力合計値 350W

P.3-P.4

シアターボード

SC-HTE200

4K PASS THROUGH / 2.1ch サラウンド

実用最大出力合計値 200W

P.5

シアターバー

SC-HTB170

2.1ch サラウンド

実用最大出力合計値 120W

P.6

1 ●ディスプレイ表示は、ハメコミ合成（イメージ）、表示内容は使用例です。●写真・イラストの内容はイメージです。●写真のテレビは別売です。

4K PASS THROUGH 4Kパススルー(HDCP2.2)対応

4Kコンテンツの著作権保護技術HDCP2.2に対応したHDMI端子を搭載。ブルーレイディスクプレイヤーなどの機器から受け取った4Kの映像信号をテレビに送信できます。
●本機に4K60p対応のブルーレイ機器などを接続する場合は、18Gbps対応の「ハイスピードHDMIケーブル」が必要です。(本機はテレビ接続用に1本付属しています)

4Kパススルー(HDCP2.2)非対応



4Kブルーレイディスクプレーヤー スカパーChanel 4K	HDCP1.4 サウンドバー	HDCP1.4 テレビ

	テレビ	サウンドバー
映像	×	—
音声	×	×

4Kパススルー(HDCP2.2)対応

4Kブルーレイディスクプレーヤー スカパーChanel 4K	HDCP2.2 サウンドバー	HDCP2.2 テレビ

	テレビ	サウンドバー
映像	○	—
音声	○	○

シアターバー SC-HTB885

高級感あるステンレスメッシュ

面倒な配線が不要
「ワイヤレスサブウーハー」※1

シアターバー
SC-HTB885

4K PASS THROUGH / 5.1ch サラウンド / 実用最大出力合計値 500W

オープン価格※
色:-K(ブラック)

Bluetooth® / aptX / NFC / HDMI / DOLBY DIGITAL / DOLBY VIRTUAL SPEAKER PRO LOGIC II / dts Digital Surround マルチチャンネルリニアPCM / AAC / 1080p 入出力対応 / x.v.Color ディープカラー対応

臨場感あふれる迫力のサウンドを楽しめる　HTB885 5.1chサラウンド　HTB690 3.1chサラウンド

音が立体的に広がるマルチチャンネルのシアターバー。コンパクトなバー状の本体ひとつで、まるでリアスピーカーを設置したような5ch(HTB690は3ch)のサラウンドを表現。サブウーハーの0.1chと合わせて、テレビで見る映画や音楽を、臨場感あふれる迫力の音声で楽しめます。さらに、HTB885はサラウンド専用アンプ、スピーカーを搭載。それらを当社独自のデジタル信号処理技術で仮想的にサラウンド配置することで、前方のスピーカーだけで広がり感や臨場感をよりリアルに再現できます。

スリム&コンパクトなバースピーカー

HTB885 5.1ch　HTB690 3.1ch　F フロントスピーカー

S サラウンドチャンネル用スピーカー
音に左右の広がりをもたせ、包み込むような臨場感あふれる音場を再現。

F 2WAYフロントスピーカー
高域再生のツイーターおよび中域から低域を担うユニットを搭載。低域から高域まで伸びやかにバランスよく再現。

C センタースピーカー
セリフやスポーツ番組の解説を聴き取りやすく再生。

力強い重低音サブウーハー



HTB885 HTB690

SW サブウーハー
下向きに配置されたスピーカーユニット&ポートから出た音を反射板で増幅し(HTB885のみ)、力強い低音を実現するダウンファイアサブウーハー。

場所をとらずにかんたんにサラウンドが楽しめる

HTB690 3.1chサラウンド



HTB885 5.1chサラウンド (イメージ)

臨場感あふれる音を再現する高性能アンプ「LincsD-Amp Ⅱ」　HTB885

当社独自のノイズシェーピング技術をクロックに応用した「クロック再生成技術」により、高音域から可聴限界以下の超低音域までのジッター(時間軸方向のズレ)を最小にします。さらに、制御理論を応用しPWMの原理的歪みを低減する「歪み補正PWMモジュレータ」に新しいアルゴリズムを採用。デジタル処理時の波形に起こる歪みの補正精度を向上させることで、さらに原音に忠実な音の波形の再現が可能になりました。



※1:電源コードをコンセントにつなぐ必要があります。本体から2.4GHz周波数で送信。電波到達距離は約10m。※2:バージョンが4.1より前のAndroid機器をお使いの場合、当社製の音楽再生アプリ「Panasonic Music Streaming」(無料)が必要です。「Google Play™」からダウンロードできます。※3:HDMI-CEC規格に対応したテレビとのHDMIケーブル接続が必要です。●Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、パナソニック株式会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。●aptX® software is copyright CSR plc or its group companies.All rights reserved.The aptX® mark and the aptX logo are trademarks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.●NマークはNFC Forum, Inc.の米国およびその他の国における商標あるいは登録商標です。

シアターバー SC-HTB690

クロスネットを採用

面倒な配線が不要
「ワイヤレスサブウーハー」※1

シアターバー
SC-HTB690

オープン価格※
色:-K(ブラック)

4K PASS THROUGH
3.1ch サラウンド
実用最大出力合計値 350W

Bluetooth® HDMI DOLBY DIGITAL DOLBY VIRTUAL SPEAKER PRO LOGIC II dts Digital Surround マルチチャンネルリニアPCM AAC 1080p 入出力対応 x.v.Color ディープカラー対応

テレビの画面を隠さない「薄型の低背デザイン」 HTB885 HTB690

高さ約5cmと低背設計なので、テレビの前に置いても画面と重なりにくく、視聴の邪魔になりません。壁掛け時には適切な音響になるよう音の指向性が切り替わります。さらに、HTB885は側面が三角形のデルタフォルムを採用。デザイン性が高いうえ、音に的確な指向性をもたせ、効果的な音響を実現します。

ドラマやニュース、バラエティのセリフが聴き取りやすい「明瞭ボイス」 HTB885 HTB690

人の声の周波数特性に応じ、テレビドラマやニュース、バラエティ番組のセリフを聴き取りやすく再生。また、セリフの上方補正により、テレビ画面の方向から音声が聴こえるため、映像と一体感のある音が楽しめます。

スマートフォンもワイヤレスで HTB885 HTB690

スマートフォンなどのBluetooth®対応機器に保存した音楽もワイヤレスで再生できます。さらに、HTB885はNFC(近距離無線通信)対応のAndroid™機器ならワンタッチで接続完了※2。

4Kパススルー(HDCP2.2)対応 HTB885 HTB690

4Kコンテンツの著作権保護技術HDCP2.2に対応したHDMI端子を搭載。ブルーレイディスクプレイヤーなどの機器から受け取った4Kの映像信号をテレビに送信できます。

＊本機に4K60p対応のブルーレイ機器などを接続する場合は、18Gbps対応の「ハイスピードHDMIケーブル」が必要です。(本機はテレビ接続用に1本付属しています。)



パナソニックのポータルアプリ「Panasonic Smart App」対応 HTB885

「Panasonic Music Streaming」アプリのダウンロードや起動、取扱説明書の閲覧やお役立ちサービスの利用が可能です。

パナソニックの音楽再生アプリ「Panasonic Music Streaming」対応 HTB885 HTB690

その他の特長

- 音量やサウンドモードの状態を確認できる「ディスプレイ」を搭載
- テレビに連動し、テレビリモコンの操作で本機の電源オン/オフ・音量調節ができる「ビエラリンク」対応※3
- さまざまな機器との接続に対応する「AUX端子」(HDMI)を搭載 HTB885
- 音楽鑑賞に適した音質設定に簡単に切り替えられる「ワンタッチMUSICモード」 HTB885

●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing LLC の商標または、登録商標です。●Dolby、ドルビー、Pro Logic及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの登録商標です。●DTS、シンボルマークおよびDTSとシンボルマークとの複合ロゴはDTS, Inc.の登録商標です。©DTS, Inc. 無断複写・転載を禁じます。●Google Play、AndroidはGoogle Inc.の商標です。●ディスプレイ表示は、ハメコミ合成(イメージ)、表示内容は使用例です。●写真・イラストの内容はイメージです。●写真のテレビは別売です。※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

シアターボード SC-HTE200

省スペースでも置きやすい

高質感のガラス天板

シアターボード
SC-HTE200

オープン価格※
色:-K(ブラック)

4K PASS THROUGH
2.1ch サラウンド
実用最大出力合計値 200W

Bluetooth® HDMI DOLBY DIGITAL DOLBY VIRTUAL SPEAKER PRO LOGIC II dts Digital Surround マルチチャンネルリニアPCM AAC 1080p 入出力対応 x.v.Color ディープカラー対応

省スペースで、迫力の重低音「2.1chサラウンド」

薄型ボディにフルレンジユニットとサブウーハーをそれぞれ2個搭載。実用最大出力200Wで、迫力のあるサウンドを楽しめます。台座タイプなので置き場所も取りません。



●サブウーハーの効果レベルの調整(調整範囲レベル1~4)や低域部分を仮想再生する「H.BASS」も搭載しています。

映像と一体になった音場を楽しめる「3Dサウンド」

クリアで臨場感あふれるサラウンド効果を再現する「ドルビーバーチャルスピーカー」、音に奥行き感を与える「3Dサラウンド効果」。さらに、人の声を聴き取りやすくする「明瞭ボイス効果」など、多彩な高音質機能を搭載しています。



4Kコンテンツを直接伝送。4Kパススルー(HDCP2.2)対応

4Kコンテンツの著作権保護技術HDCP2.2に対応したHDMI端子を搭載。ブルーレイディスクプレイヤーなどの機器から受け取った4Kの映像信号をテレビに送信できます。

＊本機に4K60p対応のブルーレイ機器などを接続する場合は、18Gbps対応の「ハイスピードHDMIケーブル」が必要です。(本機はテレビ接続用に1本付属しています。)



傷がつきにくく質感のある、ガラス天板のクリーンデザイン

天板にはガラス素材を採用。スタイリッシュな外観で、テレビと合わせて設置したときにインテリアに明るくなじみます。また、テレビの設置や移動をしても表面が平滑なため、傷がつきにくいクリーンデザインです。

スマートフォンの音楽もワイヤレスで

スマートフォンなどのBluetooth® 対応機器に保存した音楽をストリーミング再生できます。端末を手元に置いたままでかんたんに高音質の音楽を楽しむことができます。

●パナソニックの音楽再生アプリ「Panasonic Music Streaming」対応

SC-HTE200のビエラ適合について

SC-HTE200/天板サイズ[W590×D355mm]

耐荷重 50kg※1



設置可能なテレビについて
テレビが50kg以下で、テレビスタンドが幅590mm、奥行355mm以下の場合に、本製品の上にテレビを置くことができます。

【SC-HTE200対応機種】
●L19X3、L23・19X5、Cシリーズを除くビエラ10年、11年、12年モデル
●TH-P65VT60、Xシリーズ、Cシリーズを除く13年モデル
●65・58・50AX800、Aシリーズを除く14年モデル
●85・65・55AX900、60CX800、CX800N、Cシリーズを除く15年モデル

※1:テレビが50kg以下で、テレビスタンドが幅590mm、奥行355mm以下の場合に、本製品の上にテレビを置くことができます。●Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、パナソニック株式会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface は、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing

シアターバー SC-HTB170

高品位なヘアライン


マルチアングル対応パンチングネット

上質なピアノブラック

シアターバー
SC-HTB170

オープン価格※
色 :-S(シルバー) -K(ブラック)

2.1ch サラウンド
実用最大出力合計値 120W

「2014 iFプロダクトデザイン賞」受賞

Bluetooth® HDMI DOLBY DIGITAL DOLBY VIRTUAL SPEAKER PRO LOGIC II dts Digital Surround マルチチャンネルリニアPCM AAC 1080p 入出力対応 x.v.Color ディープカラー対応

臨場感はそのままにセリフもしっかり聴ける「明瞭ボイス」

人の声の周波数特性に応じ、テレビドラマやニュース、バラエティ番組のセリフを聴き取りやすく再生。また、セリフの上方補正により、テレビ画面の方向から音声が聴こえるため、映像と一体感のある音が楽しめます。

クリアで迫力ある重低音を再生

サブウーハー用に2つのスピーカーユニットを対向配置(上/下向き)した独自の「デュアルドライブ」方式を採用。不要な低音振動を打ち消し合う「振動キラー」の効果で、クリアな重低音を実現。階下への振動伝達も抑制でき、夜間でも映画などの迫力ある低音が楽しめます。



豊かなサウンド「2WAYスピーカー」

高域再生のツイーターおよびボーカル帯域を担う中域ユニットを搭載。内蔵のサブウーハーとともに低域から高域まで伸びやかにバランスよく再現します。

スペースに合わせて自在に設置「4WAYマルチアングル」

テレビ画面にかかりにくい0度設置から壁掛けできる90度設置まで、テレビ前のスペースやお好みに合わせてアングルが変えられます。



*90°は壁掛けのみ。

スピーカーからの音の指向性を最適化

スピーカー設置角度が変わっても、内蔵センサーにより常に視聴方向に音が出力されます。



スマートフォンの音楽もワイヤレス再生

スマートフォンやタブレットなどのBluetooth®対応機器に保存した音楽をワイヤレス再生可能。迫力あるサウンドが手軽に楽しめます。

LLC の商標または、登録商標です。●Dolby、ドルビー、Pro Logic及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの登録商標です。●DTS、シンボルマーク および DTS とシンボルマークとの複合ロゴはDTS, Inc.の登録商標です。©DTS, Inc.
無断複写・転載を禁じます。●ディスプレイ表示は、ハメコミ合成(イメージ)、表示内容は使用例です。●写真・イラストの内容はイメージです。●写真のテレビは別売です。※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

スペック比較表

仕様 ＼ 品番			シアターバー			シアターボード
			SC-HTB885	SC-HTB690	SC-HTB170	SC-HTE200
機能		4Kパススルー対応	○	○	–	○
		ディスプレイ	○	○	–	○
		ビエラリンク※1	○	○	○	○
	高音質機能	AUX端子	○(HDMI)	–	–	○(アナログ音声入力)
		明瞭ボイス/明瞭ボイスコントローラー	○/○	○/○	○/○	○/○
		振動キラー(デュアルドライブサブウーハー)	–	–	○	–
		3Dサラウンド/ドルビーバーチャルスピーカー	○/○	○/○	○/○	○/○
		フルデジタルアンプ	○	○	○	○
		ブルーレイリニアPCM 音声入力対応	○	○	○	○
		サウンドモード	○	○	○	○
		H.BASS	○	○	–	○
	リンク機能	Bluetooth® 対応	○	○	○	○
		NFC対応	○	–	–	–
		aptx®	○	–	–	–
		音量オート/番組ぴったりサウンド	○/○	○/○	○/○	○/○
		番組連動おまかせエコ/こまめにオフ	○/○	○/○	○/○	○/○
	設置性	角度調整可能	2段階(音の指向性切り換え自動)	2段階(音の指向性切り換え自動)	4段階(音の指向性切り換え自動)	–
		サブウーハー 一体型	–	–	○	○
		Ir システムケーブル付属	○	○	○	–
アンプ部		実用最大出力合計値(JEITA)/チャンネル数	500 W〔非同時駆動〕/5.1ch	350 W〔非同時駆動〕/3.1ch	120 W〔同時駆動〕/2.1ch	200 W〔非同時駆動〕/2.1ch
		実用最大出力 (JEITA)	フロント(L/R):50 W+50 W(1 kHz、6 Ω) センター:50 W(1 kHz、6 Ω) サラウンド(L/R):50 W+50 W(1 kHz、6 Ω) サブウーハー:250 W(100 Hz、8 Ω)	フロント(L/R):70 W+70 W(1 kHz、6 Ω) センター:70 W(1 kHz、6 Ω) サブウーハー:140 W(100 Hz、3 Ω)	フロント(L/R):30 W+30 W(1 kHz、6 Ω) サブウーハー:60 W(100 Hz、3 Ω)	フロント(L/R):50 W+50 W(1 kHz、6 Ω) サブウーハー:100 W(100 Hz、3 Ω)
		接続端子	HDMI映像・音声入力(BD/DVD、AUX)×2、 HDMI映像・音声出力〔テレビ(ARC対応)〕×1、 光デジタル音声入力(テレビ)×1、 Irシステム、USB端子(サービス専用※2)	HDMI映像・音声入力(BD/DVD)×1、 HDMI映像・音声出力〔テレビ(ARC対応)〕×1、 光デジタル音声入力(テレビ)×1、 Irシステム、USB端子(サービス専用※2)	HDMI映像・音声入力(BD/DVD)×1、 HDMI映像・音声出力〔テレビ(ARC対応)〕×1、 光デジタル音声入力(テレビ)×1、 Irシステム、USB端子(サービス専用※2)	HDMI映像・音声入力(BD/DVD)×1、 HDMI映像・音声出力〔テレビ(ARC対応)〕×1、 光デジタル音声入力(テレビ)×1、 アナログ音声入力×1系統、USB端子(サービス専用※2)
スピーカー部		フロント部	フロントスピーカー(L/R):ウーハー 6.5 cmコーン型×1/ch ツイーター:2.5 cmセミドーム型×1/ch センタースピーカー:フルレンジ 6.5 cmコーン型×1 サラウンドスピーカー(L/R):フルレンジ 6.5 cmコーン型×1/ch	フロントスピーカー(L/R):フルレンジ 6.5 cmコーン型×1/ch センタースピーカー:フルレンジ 6.5 cmコーン型×1	5.7 cmコーン型ウーハー×1/ch、 2.5 cmセミドーム型ツイーター×1/ch	3.8 cm×9 cm コーン型フルレンジ×1/ch
		サブウーハー部	16 cmコーン型ウーハー×1	16 cmコーン型ウーハー×1	8 cmコーン型ウーハー×2	8 cmコーン型ウーハー×2
本体総合		電源	AC100 V 50/60 Hz	AC100 V 50/60 Hz	AC100 V 50/60 Hz	AC100 V 50/60 Hz
		定格消費電力	本体:約46 W アクティブサブウーハー:約55 W	本体:約44 W アクティブサブウーハー:約27 W	約30 W	約58 W
		待機時消費電力※3(電源スタンバイ時)	本体:約0.3 W アクティブサブウーハー:約0.2 W	本体:約0.4 W アクティブサブウーハー:約0.4 W	約0.2 W	約0.4 W
		本体寸法 幅×高さ×奥行	本体:1125×51×121 mm(テーブル置き時) 1125×122.5×56.5 mm(壁掛け時) アクティブサブウーハー:180×408×306 mm	本体:950×55×120 mm(テーブル置き時) 950×125.5×57.2 mm(壁掛け時) アクティブサブウーハー:180×378×303 mm	950×79×105 mm (ベーシックスタンド使用時) 950×105×66 mm (壁掛け時)	600×63×365 mm
		質量	本体:約3.1 kg(テーブル置き時) 約3.2 kg(壁掛け時) アクティブサブウーハー:約5.4 kg	本体:約2.5 kg(テーブル置き時) 約2.5 kg(壁掛け時) アクティブサブウーハー:約4.7 kg	約3.45 kg(ベーシックスタンド使用時) 約3.4 kg(壁掛け時)	約5.9 kg
		付属品	リモコン(コイン電池入)×1個、 HDMIケーブル×1本、電源コード×2本、 Irシステムケーブル×1本、 両面テープ×1枚、 壁掛け金具×2個、ねじ×2本	リモコン(コイン電池入)×1個、 HDMIケーブル×1本、電源コード×2本、 Irシステムケーブル×1本、 壁掛け金具×2個、ねじ×2本	リモコン(コイン電池入)×1個、 HDMIケーブル×1本、電源コード×1本、 Irシステムケーブル×1本、両面テープ×1枚、 落下防止金具×2個、壁掛け金具×2個、 ベーシックスタンド×2個、30度スタンド×2個、 80度スタンド×2個、ねじA(壁掛け用)×2本、 ねじB(スタンド用)×2本	リモコン(コイン電池入)×1個、 HDMIケーブル×1本、 電源コード×1本

※1:HDMI-CEC規格に対応したテレビとのHDMIケーブル接続が必要です。※2:USB端子は、修理業者がメインユニットの修理サービスを行う場合にのみ使用します。通常は使用しません。※3:全ての接続機器の電源「切」。●設置工事および取り付けに関しては、工事専門業者にご相談ください。●シアターボードSC-HTE200、シアターバーSC-HTB885、SC-HTB690、SC-HTB170は2.4 GHz帯を使用しており、電波与干渉距離は10 m以下です。●シアターバーの置き方によっては、スピーカーがテレビの各種センサーやリモコン受信部、3Dテレビの「3Dグラス用発信部」をさえぎる可能性があります。その際は、各種センサーなどが正常に動作する位置までスピーカーをテレビから離す、スタンドを付けるもしくは外して設置するなどの処置をお試しください。また、SC-HTB885、SC-HTB690、SC-HTB170は付属のIr ケーブルもお試しください。テレビの画面にシアターバーがかかる場合は、スタンドを外して設置するなどの処置をお試しください。●Bluetooth ®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、パナソニック株式会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。●NマークはNFC Forum, Inc.の米国およびその他の国における商標あるいは登録商標です。●Google Play、AndroidはGoogle Inc.の商標です。●aptX® software is copyright CSR plc or its group companies.All rights reserved.The aptX® mark and the aptX logo are trademarks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions. ●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface は、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。●Dolby、ドルビー、Pro Logic及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの登録商標です。●DTS、シンボルマークおよびDTSとシンボルマークとの複合ロゴはDTS,Inc.の登録商標です。©DTS,Inc.無断複写・転載を禁じます。●このカタログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。●本システムは防磁設計ではありません。ブラウン管テレビを設置しないでください。●写真・イラストの内容はイメージです。※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

パナソニックのポータルアプリ「Panasonic Smart App」対応*。
「Panasonic Music Streaming」アプリのダウンロードや起動、取扱説明書の閲覧やお役立ちサービスの利用が可能。

パナソニックの音楽再生アプリ「Panasonic Music Streaming」対応**

*SC-HTB885のみ対応。**SC-HTB885、SC-HTB690、SC-HTB170、SC-HTE200対応。

情報セキュリティ
ISO27001
お客様の個人情報を取り扱う部門で国際標準規格であるISO27001を取得し、適切に情報管理を行う仕組みを構築しています。
当社のISO27001認証取得事業場はホームページでご覧ください。
panasonic.co.jp/info/privacy

表示を正しく
家電公取協会員
パナソニックは、適正な表示を推進しています。

パナソニック
お客様ご相談センター(受付9時～20時)
当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は右記にご相談ください。
○右記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187
○FAX 0120-878-236

携帯・PHS OK 0120-878-365 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「130#」を押してください。
(番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

パナソニック株式会社
コンシューマーマーケティング ジャパン本部
〒140-0002
東京都品川区東品川1-39-9

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニックお客様ご相談センターにおたずねください。

このカタログの記載内容は2015年5月7日現在のものです。

R-JJCRBAR15

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
●パナソニックホームページ panasonic.co.jp パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。